



IP-телефон представительского класса с поддержкой 20 линий

QIPP-800PG V2

Описание

IP-телефон QIPP-800PG V2 — это телефон премиум класса. Он поддерживает 20 SIP-аккаунтов, имеет 4,3-дюймовый цветной дисплей, 4 контекстно-зависимые программируемые клавиши, а также интеллектуально настраиваемые DSS-клавиши. QIPP-800PG V2 является идеальным выбором как для малых предприятий, так и для больших корпораций.

Элегантный дизайн телефона вместе с богатыми функциональными возможностями реализует потребность бизнеса в настольном решении по очень привлекательной цене.

Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и алгоритмы обеспечения качества сервиса, телефоны данной серии обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Возможности

- 20 SIP-линий, 3-сторонняя конференция, SIP-хотспот
- 9 клавиш DSS (клавиши DSS + клавиша переключения страниц), всего до 45 клавиш DSS на 5 страницах
- 4,3" цветной дисплей
- Звук HD
- Поддержка беспроводной гарнитуры EHS, поддержка донгла Wi-Fi или донгла Bluetooth
- 2 Гигабитных порта, поддержка PoE
- Подставка с двумя настраиваемыми углами 45 и 50 градусов
- Совместимость с такими платформами как Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д.

Технические характеристики

Модель	QIPP-800PG V2
Основные параметры	<ul style="list-style-type: none"> • 20 SIP-линий • Голос качества HD • Поддержка видеовызова (только получение видео) • Поддержка PoE • 4,3-дюймовый (480×272) цветной дисплей • Поддержка вызова с использованием трубки, гарнитуры или громкой связи • Интеллектуальные клавиши DSS • Возможность установки на стол/на стену (крепление на стену поставляется отдельно) • Электропитание от блока питания (опционально)
Функции телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Локальная телефонная книга (2000 контактов) • Удаленная телефонная книга (XML/LDAP, 2000 контактов) • Журнал вызовов (входящие/исходящие/пропущенные, 1000 записей) • Черный/белый списки • Экранная заставка • Индикатор получение голосового сообщения (VMWI) • Программируемы клавиши DSS/контекстно-зависимые клавиши • Поддержка NTP • Поддержка донглов Bluetooth и Wi-Fi • Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (с помощью кабеля Plantronics APD-80 EHS) • Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (с помощью кабеля EHS20 EHS) • Поддержка записи разговоров (на флеш-диск или сервер) • Поддержка Action URL/Active URI • Поддержка uaCSTA
Расширенные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Совершение вызовов/прием вызовов/отклонение вызовов • Включение/выключение микрофона • Постановка вызова на удержание/снятие с удержания • Ожидание вызова • Интерком • АОН • Быстрый набор • Анонимный вызов (скрыть АОН) • Переадресация вызова (всегда/по занятости/по неответу) • Перевод вызова (Сопровождаемый/Несопровождаемый)

Модель	QIPP-800PG V2
Расширенные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Парковка и перехват вызова (в зависимости от сервера) • Повторный набор; Функция “Не беспокоить” • Автоматический ответ • Поддержка голосовых сообщений (в зависимости от сервера) • 3-сторонняя конференция • Горячая линия и горячее место
Видео	<p>Поддержка H.264</p> <p>Поддержка разрешений: QVGA/CIF/VGA/4CIF/720P/1080P</p>
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Микрофон/динамик качества HD (трубка/громкая связь, 0~7 кГц) • Поддержка трубок с технологией HAC • Широкополосный ЦАП (16 кГц) • Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729AB, iLBC • Широкополосные кодеки: G.722, Opus • Полнодуплексная громкая связь с автоматическим эхоподавлением (AEC) • Определение голосовой активности (VAD)/Генерация комфортного уровня шума (CNG)/Определение уровня шума (BNE)/Шумоподавление (NR) • Компенсация потери пакетов (PLC) • Динамический адаптивный джиттер-буфер • DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO • Мониторинг качества голоса (VQM)
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> • 2×10/100/1000 Мбит/с порта (LAN/PC) • Поддержка IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 • Конфигурация IP: Статическая/DHCP/PPPoE • Поддержка 802.1x • VPN: L2TP/OpenVPN
Поддержка протоколов	<p>SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) по UDP/TCP/TLS</p> <p>RTP/RTCP/SRTP</p> <p>STUN; DHCP; IPv6; PPPoE; L2TP; OpenVPN; SNTP</p> <p>FTP/TFTP; HTTP/HTTPS; TR-069</p>
Настройка и управление	<ul style="list-style-type: none"> • Автоконфигурация с помощью FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 • Настройка и управление с помощью веб-интерфейса • Снятие трейсов (pcap) из веб-интерфейса • Импорт/Экспорт конфигурации и телефонной книги • Обновление программного обеспечения

Модель	QIPP-800PG V2
Настройка и управление	<ul style="list-style-type: none"> • Syslog
Физические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Экран 1×LCD: цветной 4,3 дюйма (480×272) • Клавиатура: 43 клавиши, включая: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10 клавиш DSS с LED-индикаторами ○ 4 контекстно-зависимые клавиши ○ 2 клавиш с LED-индикаторами, включая: mute/headset ○ 7 клавиш, включая: Hold/Transfer/Conference/Back/CallLog/MWI/Redial ○ 4 навигационные клавиши + клавиша ОК ○ 12 стандартных цифровых клавиш ○ 2 клавиши управления громкостью (Up/Down) ○ 1 клавиша громкой связи с LED-индикатором • Разъём трубки (RJ9)×1 • Провод телефонной трубки RJ9 ×1 • 1.5M CAT5 кабель Ethernet ×1 • Подставка ×1 • Индикатор состояния ×1 (Красный) • RJ9-порт ×2: для трубки ×1, для гарнитуры ×1 • RJ45-порт ×2: LAN ×1, PC ×1 • USB2.0 порт ×1: тип A, для подключения USB Bluetooth донгла, Wi-Fi USB донгла или флеш-диска
Физические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Крепление замка против кражи ×1 • Электропитание: 5 В/2 А • Рабочая температура: 0 °С ~ +45 °С • Рабочая влажность: 10 % ~ 95 % • Установка: на стол или на стену (требуется приобрести крепление) • Цвет: черный • Размеры: <ul style="list-style-type: none"> • При установке на столе: (угол 45°): 225,0×217,0×182,4 мм • При установке на столе: (угол 50°): 225,0×206,0×194,3 мм • При установке на стене: 225,0×110,5×237,9 мм

Информация для заказа

Модель	Описание
QIPP-800PG V2	VoIP-телефон бизнес класса, 20 линий SIP, 43 клавиши, клавиши быстрого набора с возможностью отображать статус абонента, цветной графический дисплей с подсветкой (480×272), 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка PoE (без блока питания в комплекте)

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 26.07.2024



https://files.qtech.ru/upload/voip/QIPP-800PG_V2/QIPP-800PG_V2_datasheet.pdf